

## CUALIFICACIÓNS BOLSA Nº 1 DE OPERARIAS/OS DE OBRAS/SERVIZOS - OPERARIAS/OS DE MANTEMENTO - OPERARIAS/OS DO SERVIZO DE RECOLLIDA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANS DO CONCELLO DE ARTEIXO

Reunido o Tribunal cualificador o 27 de maio de 2021, por unanimidade de todos os membros, outorga as seguintes puntuacións:

DNI	NOME	EXPERIENCIA (MÁXIMO 7 PUNTOS)			TOTAL EXPERIENCIA	FORMACIÓN (MÁXIMO 3 PUNTOS)						TOTAL FORMACIÓN	CUALIFICACIÓN FINAL
		ADMON. PÚBLICA (MÁX. 7 PUNTOS)	EMPRESA PRIVADA (MÁX. 7 PUNTOS)	OUTRA (MÁX. 2 PUNTOS)		TITULAC. SUPERIOR	CARNÉ CONDUCIR (MÁX. 1 PUNTO)	CURSOS (MÁX. 1,75 PUNTOS)	CURSOS PREVENCIÓN (MÁX. 1 PUNTO)	CURSOS IGUALDADE (MÁX. 1 PUNTO)	LINGUA GALEGA		
32****07R	DDC			2	2			0,7	0,1		0,1	0,9	2,9
32****09R	CAAV		7		7			1,75	0,3		0,1	2,15	9,15
32****09R	FCT				0				0		0,1	0,1	0,1
32****13B	JASM		0	0,1	0,1	0,5	1	0,1	0,1			1,7	1,8
32****14T	DJAC	7			7		0,5		0,5		0,15	1,15	8,15
32****16Z	JBR				0		1					1	1
32****19Z	YML				0	0,5			0,3			0,8	0,8
32****20X	EFA	1	3	0,3	4,3	1					0,15	1,15	5,45
32****23Z	JMCM				0	0,5		1,7	0,1		0,15	2,45	2,45
32****24W	VRR	2,25		1	3,25			1,75	0,5		0,15	2,4	5,65
32****31R	JASL		3,6	2	5,6				0,4			0,4	6

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica <https://sede.arteixeiro.org/es/> (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

32****34K	EJVA			0,2	<b>0,2</b>		1				0,15	<b>1,15</b>	<b>1,35</b>
32****36C	LBM				<b>0</b>						0,15	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
32****38Z	RFD	1,5	7	0,6	<b>7</b>			1,75	0,6		0,15	<b>2,5</b>	<b>9,5</b>
32****57Y	EPG				<b>0</b>		1					<b>1</b>	<b>1</b>
32****61B	EIRM				<b>0</b>		1		0,3			<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
32****61D	RAM	1,5			<b>1,5</b>				0,1	0,05	0,1	<b>0,25</b>	<b>1,75</b>
32****65K	JCBB	7		0	<b>7</b>			0,1				<b>0,1</b>	<b>7,1</b>
32****66A	BMVR				<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
32****73L	MDPR		5,4	0,8	<b>6,2</b>				0,1	0,3	0,1	<b>0,5</b>	<b>6,7</b>
32****75H	JLVG				<b>0</b>				0,3			<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
32****80P	ARR				<b>0</b>	1			0,4		0,15	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>
32****81H	JCGP		0,9	2	<b>2,9</b>		1	0,1	0,4			<b>1,5</b>	<b>4,4</b>
32****82W	FVD				<b>0</b>				0,1		0,1	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
32****83K	JLL				<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
32****91K	ERR				<b>0</b>						0,15	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
32****91S	MNS				<b>0</b>		1	1,75	0,3		0,1	<b>3</b>	<b>3</b>
32****92W	CVV				<b>0</b>		1					<b>1</b>	<b>1</b>

32****94M	LGL				0							0	0
33****05C	LLL				0						0,15	0,15	0,15
33****24D	DAAA				0		1		1			2	2
33****54Q	ACR				0		1	0,8	0,3			2,1	2,1
34****00V	DRG		7	2	7			1,75	0,4		0,1	2,25	9,25
34****01Y	MCAR	6		0,25	6,25							0	6,25
34****04Q	YSP				0						0,15	0,15	0,15
34****29E	JNCG		7	0	7				0,1		0,15	0,25	7,25
44****55P	IAA				0	1,5					0,1	1,6	1,6
44****61T	JARL		7		7	0,5	0,5				0,15	1,15	8,15
46****10N	DGP	1,75		0,4	2,15			0,1	0,7	0,15	0,15	1,1	3,25
46****14H	AVF				0				0,3		0,1	0,4	0,4
46****58R	FVA	2,25		0,4	2,65						0,1	0,1	2,75
46****61A	MARL		7		7			0,3				0,3	7,3
46****74V	JMEF	0,5	7		7	0,5			1		0,15	1,65	8,65
47****01S	SSPO	1,5			1,5			0,3	1	0,45	0,1	1,85	3,35
47****06R	LGFC			0,05	0,05						0,15	0,15	0,2

47****16S	OMT	7			<b>7</b>		0,5		0,1		<b>0,6</b>	<b>7,6</b>	
47****26Q	ARN			2	<b>2</b>	0,5	0,5			0,1	<b>1,1</b>	<b>3,1</b>	
47****31R	JGF	3	7	0,05	<b>7</b>		0,5	0,7	0,4		<b>1,6</b>	<b>8,6</b>	
47****36J	FSB	3,5	2,7		<b>6,2</b>						<b>0</b>	<b>6,2</b>	
47****39X	MEIT	1,25			<b>1,25</b>	2		1,75		0,1	<b>3</b>	<b>4,25</b>	
47****44P	OMVI		7		<b>7</b>	0,5			0,3		0,15	<b>0,95</b>	<b>7,95</b>
47****52J	RRF	3		0,65	<b>3,65</b>					0,1	<b>0,1</b>	<b>3,75</b>	
47****54J	FVM				<b>0</b>					0,1	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	
47****68L	ASE		7		<b>7</b>	0,5		0,3		0,1	<b>0,9</b>	<b>7,9</b>	
47****95L	SPRL				<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	
47****98B	SMRM				<b>0</b>				0,3		0,15	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>
49****91E	VAP				<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	
53****16V	BGC				<b>0</b>					0,15	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	
53****31S	HVL				<b>0</b>				0,3		0,15	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>
53****32J	GVE		2,25	0,75	<b>3</b>		0,5	1,75	0,3		0,1	<b>2,65</b>	<b>5,65</b>
53****49M	JEGD				<b>0</b>	1						<b>1</b>	<b>1</b>
53****67Y	EJJA	7			<b>7</b>	1	0,5	1,75	0,3		0,15	<b>3</b>	<b>10</b>

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica <https://sede.arteixeiro.org/es/> (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

53****74A	JFO				0		0,5			0,1	0,1	0,7	0,7
53****78G	MMG				0		1	0,2			0,1	1,3	1,3
53****96G	ISG		7		7						0,15	0,15	7,15
53****97K	AFGD			2	2		1		0,6	0,15	0,1	1,85	3,85
54****08X	AMF		0,6	0,3	0,9			1,75				1,75	2,65
54****25K	ACR				0	1			0,3		0,15	1,45	1,45
54****44W	JPG				0				0,3		0,15	0,45	0,45
54****45Y	MARP				0						0,15	0,15	0,15
75****80W	FGU				0							0	0
79****12Z	JDS		7		7	1		1,75	0,3		0,15	3	10
79****37E	SLR				0							0	0
79****66Q	GVF	2,25			2,25			1,75	0,9			2,65	4,9
79****80E	CPR				0				0,1		0,15	0,25	0,25
X4****98R	JEE				0							0	0

A vista das puntuacións acadadas, o Tribunal cualificador acorda, por unanimidade, a seguinte proposta de listaxe de substitución por orde de prelación da Bolsa 1: Operarias/os de Obras/Servizos, de operarias/os de mantemento de edificios e instalacións municipais e de operarias/os do servizo de recollida e transporte de residuos sólidos urbanos, composta por un máximo de 50 aspirantes segundo o establecido na base 7.1 das reguladoras:

1. JDM, DNI: 79\*\*\*\*12Z
2. EJJA, DNI: 53\*\*\*\*67Y
3. RFD, DNI: 32\*\*\*\*38Z
4. DRG, DNI: 34\*\*\*\*00V
5. CAAV, DNI: 32\*\*\*\*09R
6. JMEF, DNI: 46\*\*\*\*74V
7. JGF, DNI: 47\*\*\*\*31R
8. JARL, DNI: 44\*\*\*\*61T
9. DJAC, DNI: 32\*\*\*\*14T
10. OMVI, DNI: 47\*\*\*\*44P
11. ASE, DNI: 47\*\*\*\*68L
12. OMO, DNI: 47\*\*\*\*16S
13. MARL, DNI: 46\*\*\*\*61A
14. JNCG, DNI: 34\*\*\*\*29E
15. ISG, DNI: 53\*\*\*\*96G
16. JCBB, DNI: 32\*\*\*\*65K
17. MDPR, DNI: 32\*\*\*\*73L
18. MCAR, DNI: 34\*\*\*\*01Y



19. FSB, DNI: 47\*\*\*\*36J
20. JASL, DNI: 32\*\*\*\*31R
21. VRR, DNI: 32\*\*\*\*24W
22. GVE, DNI: 53\*\*\*\*32J
23. EFA, DNI: 32\*\*\*\*20X
24. GVF, DNI: 79\*\*\*\*66Q
25. JCGP, DNI: 32\*\*\*\*81H
26. MEIT, DNI: 47\*\*\*\*39X
27. AFGD, DNI: 53\*\*\*\*97K
28. RRF, DNI: 47\*\*\*\*52J
29. SSPO, DNI: 47\*\*\*\*01S
30. DGP, DNI: 46\*\*\*\*10N
31. ARN, DNI: 47\*\*\*\*26Q
32. MNS, DNI: 32\*\*\*\*91S
33. DPC, DNI: 32\*\*\*\*07R
34. FVA, DNI: 46\*\*\*\*58R
35. AMF, DNI: 54\*\*\*\*08X
36. JMCM, DNI: 32\*\*\*\*23Z
37. ACR, DNI: 33\*\*\*\*54Q
38. DAAA, DNI: 33\*\*\*\*24D
39. JASM, DNI: 32\*\*\*\*13B
40. RAM, DNI: 32\*\*\*\*61D

41. IAA, DNI: 44\*\*\*\*55P
42. ARR, DNI: 32\*\*\*\*80P
43. ACR, DNI: 54\*\*\*\*25K
44. EJVZ, DNI: 32\*\*\*\*34K
45. EIRM, DNI: 32\*\*\*\*61B
46. MMG, DNI: 53\*\*\*\*78G
47. CVV, DNI: 32\*\*\*\*92W
48. JBR, DNI: 32\*\*\*\*16Z
49. JEGD, DNI: 53\*\*\*\*49M
50. EPG, DNI: 32\*\*\*\*57Y

De conformidade ao establecido pola base 7.3 das reguladoras, no prazo de 3 días hábiles seguintes á publicación poderanse presentar reclamacións ou alegacións as mesmas. Rematado o prazo de exposición referido, o Tribunal cualificador resolverá as reclamacións/alegacións presentadas elevando a proposta de listaxe final á Alcaldía-Presidencia. No suposto de non existir alegacións/reclamacións, a proposta de listaxe de cualificacións elevarase automaticamente á Alcaldía-Presidencia para a súa aprobación.

Asina dixitalmente: Marina Ventura Lozano (SECRETARIA DO TRIBUNAL)