

Firma del sujeto pasivo.







| SUJETO PASIVO | DNI, NIF, NIE, CIF: | Nombre: | | | |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|----------|--------|
| | Apellidos o razón Social: | | | | |
| | Dirección: | | | | |
| UJET | Código Postal: | Municipio: | Pı | ovi | ncia: |
| S S | Correo electrónico: | | Teléfono: | | |
| | | | | | |
| NTE | DNI, NIF, NIE, CIF: | Nombre: | | | |
| | Apellidos o razón Social: | | | | |
| REPRESENTANTE | Dirección: | | | | |
| RESE | Código Postal: | Municipio: | Р | rov | incia: |
| Æ | Correo electrónico: | | Teléfono: | | |
| | | | | | |
| SI | Expediente: | Referencio | a Catastral: | | |
| DATOS OBRAS | Descripción de la Obra: | Fecha inicio obras: | | | |
| 080 | Situación: | | | | |
| DAT | LEGALIZACIÓN 🗌 | Fecha inicio obras: Fecha fin obras: | | | |
| | | | BASE IMPONIBLE | 1 | |
| CÁLCULO DE LA CUOTA | | | | <u>'</u> | |
| | TIPO GRAVAMEN: 3,5% | | RIBUTARIA ÍNTEGRA x tipo de gravamen) | 2 | |
| | | CAI | NTIDAD A INGRESAR (importe casilla 2) | 3 | |
| En A | arteixo, a de | de | | | |









INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

Plazo.

Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquidación por el impuesto en el impreso habilitado al efecto por la administración municipal, y a abonarlo:

- a) En plazo de 1 mes desde la fecha de notificación de la concesión de la licencia urbanística o del acto administrativo que autorice la ejecución de la construcción, instalación u obra.
- b) En el momento en que se presente la declaración responsable.
- c) En plazo de 1 mes desde el inicio de la construcción, instalación u obra, en los siguientes casos:
 - 1º. Cuando se iniciara la construcción, instalación u obra sin haberse solicitado licencia o presentado declaración responsable.
 - 2º. Cuando se iniciara la construcción, instalación u obra antes de la concesión o denegación de la licencia solicitada.
 - 3º. Cuando se iniciara la construcción, instalación u obra antes de la presentación de la declaración responsable. En estos casos, el pago de la autoliquidación no conllevará ningún tipo de presunción o acto declarativo de derechos a favor de los sujetos pasivos.

El pago de la autoliquidación presentada tendrá carácter provisional y será la cuenta de la liquidación definitiva que se practique, una vez finalizadas las construcciones, instalaciones u obras.

Declaración coste real y efectivo de la obra

En el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al de la finalización de las construcciones, instalaciones u obras, los sujetos pasivos estarán obligados a presentar, en la administración municipal, declaración del coste real y efectivo de la obra, acompañando los documentos que estimen pertinentes, a efectos de acreditar ese coste. Cuando no se pueda presentar en plazo la documentación anterior, podrá solicitarse, dentro del mismo período de tiempo, una prórroga de 3 meses para realizar su aportación.

Base imponible

- El presupuesto presentado visado por el colegio profesional correspondiente. Acompañará fotocopia del presupuesto
- Cuando el visado no es requisito preceptivo, la base imponible se determina en función de los módulos de este Anexo, o, cuando no resulte factible, en función del presupuesto presentado por el interesado.









ANEXO II

| OD | D CONCEPTO | | CANTIDADES | |
|-------|--|--------|--------------------|--|
| 01 | CERRAMIENTO DE FINCAS | | M2 - M3 – ML – UD. | |
| 01.01 | Base ciega (H. de 0,90 m. máx. 1,30m.) de bloque de hormigón. incluso p.p. de cimentación | 45,00 | m/ | |
| 01.02 | Base ciega (H. de 0,90 m. máx. 1,30m.) de mampostería. incluso p.p. de cimentación | 80,00 | m/ | |
| 01.03 | Base ciega (H. de 0,90 m. máx. 1,30m.) de taco de Santiago o similares. incluso p.p. de cimentación | 140,00 | m/ | |
| 01.03 | Base ciega (H. de 0,90 m. máx. 1,30m.) de sillares o perpiaño. incluso p.p. de cimentación | 105,00 | m/ | |
| 01.04 | Base (H. de 0,90 m. máx. 1,30m.) ciega de hormigón armado. incluso p.p. de cimentación | 75,00 | m/ | |
| 01.05 | Celosía metálica de acero, aluminio o similar. (H. de 0,90 m. máx. 1,30m.) | 95,00 | m/ | |
| 01.06 | Celosía de prefabricado de hormigón. (H. de 0,90 m. máx. 1,30m.) | 25,00 | m/ | |
| 01.07 | Celosía de piedra serrada. (H. de 0,90 m. máx. 1,30m.) | 60,00 | m/ | |
| 01.08 | Celosía de malla metálica. (H. de 0,90 m. máx. 1,30m.) | 25,00 | m/ | |
| 01.09 | Postes y alambre exclusivamente, cierre cinexético. H<1,50 m. | 15,00 | m/ | |
| 01.10 | Cerramiento de postes y red sin zapata. H<2,00 m. | 25,00 | m/ | |
| 01.11 | Cerramiento de postes y red con zapata continua. H<2,00 m. | 38,00 | m/ | |
| 01.12 | Cerramiento de postes y red con zapata continua y zócalo inferior a 50 cm. H<2,00 m. | 45,00 | m/ | |
| 01.13 | Muro de bloque de hormigón. (H. de 1,50m. a 2,50 m.) incluso p.p. de cimentación | 40,00 | m/2 | |
| 01.14 | Muro de mampostería. (H. de 1,50m. a 2,50 m.) incluso p.p. de cimentación | 70,00 | m/2 | |
| 01.15 | Muro de taco de Santiago o similares.(H. de 1,50m. a 2,50 m.) incluso p.p. de cimentación | 125,00 | m/2 | |
| 01.16 | Muro de bloque de sillares o perpiaño. (H. de 1,50m. a 2,50 m.) incluso p.p. de cimentación | 90,00 | m/2 | |
| 01.17 | Muro de hormigón armado espesor inferior a 25 cm. (H. de 1,50m. a 2,50 m.) incluso p.p. de cimentación | 65,00 | m/z | |
| 01.18 | Muros de contención de hormigón armado (espesor até 30 cm.) | 70,00 | m/2 | |
| 01.19 | Muros de contención de escollera de piedra o similar | 100,00 | m/2 | |
| 01.19 | Zapata corrida bajo muro de contención | 80,00 | m/ | |
| 02 | DEMOLICIONES | | | |
| 02.01 | Demolición de tabiquería interior (cámaras da fachada y divisiones interiores) | 6,00 | m/2 | |
| 02.02 | Demolición forjados de madera | 10,00 | m/2 | |
| 02.03 | Desmontaje de cubierta teja, pizarra o fibrocemento | 5,00 | | |
| 02.04 | Desmontaje de entramado de cubierta | 12,00 | m/2 | |









| Picado de azulejados o aplacados verticales | 4,00 | m/2 |
|--|--|--|
| Demolición de pavimento baldosa, cerámico o madera | 5,00 | m/2 |
| Picado de enfoscados verticales o horizontales | 4,00 | m/2 |
| Levantado de falso techo o cielo raso | 6,00 | m/2 |
| Levantado aparatos sanitarios baño/aseo | 50,00 | ud |
| Desmontaje instalación eléctrica por dependencia. | 40,00 | ud |
| Desmontaje de instalación de fontanería y saneamento por dependencia. | 50,00 | ud |
| Demolición de muros de carga. | 20,00 | m/3 |
| CUBIERTAS | | |
| Cubrición con teja | 20,00 | m/2 |
| Cubrición con pizarra | 25,00 | m/2 |
| Cubrición con fibrocemento | 15,00 | m/2 |
| Cubrición con fibrocemento y teja | 35,00 | m/2 |
| Cubrición con materiales metálicos (cinc, cobre, etc.) | 30,00 | m/2 |
| Aislante cubiertas | 8,00 | m/2 |
| Impermeabilización con pintura en cubiertas. | 15,00 | m/2 |
| Impermeabilización con material bituminoso. | 10,00 | m/2 |
| Impermeabilización con lamina de PVC en cubiertas. | 20,00 | m/2 |
| Substitución de sub-estrutura cubierta por viguetas de hormigón | 12,00 | m/2 |
| Substitución de sub-estrutura cubierta por viguetas de madera | 22,00 | m/2 |
| Substitución de sub-estrutura cubierta por viguetas metálicas | 18,00 | m/2 |
| Canalón y bajantes de aluminio, PVC u outros | 15,00 | m/l |
| Canalón y bajantes de cobre o zinc | 30,00 | m/l |
| Ventana tipo velux para cubiertas | 300,00 | m/2 |
| Claraboyas plásticas en cubierta | 80,00 | ud |
| Cubrición de plancha fibrocemento + aislante tipo NATURTHERM o semejante | 35,00 | m/2 |
| FACHADAS | | |
| | | 1 |
| Pintura impermeable en fachadas a dos manos incluso p.p. preparación de los paramentos | 12,00 | m/2 |
| | 12,00 22,00 | m/2 m/2 |
| preparación de los paramentos | | |
| preparación de los paramentos Revocadura con mortero monocapa | 22,00 | m/2 |
| preparación de los paramentos Revocadura con mortero monocapa Revocadura con mortero de cemento gris | 22,00 | m/2 m/2 |
| | Demolición de pavimento baldosa, cerámico o madera Picado de enfoscados verticales o horizontales Levantado aparatos sanitarios baño/aseo Desmontaje instalación eléctrica por dependencia. Desmontaje de instalación de fontanería y saneamento por dependencia. Demolición de muros de carga. CUBIERTAS Cubrición con teja Cubrición con fibrocemento Cubrición con fibrocemento Cubrición con materiales metálicos (cinc, cobre, etc.) Aislante cubiertas Impermeabilización con pintura en cubiertas. Impermeabilización con lamina de PVC en cubiertas. Substitución de sub-estrutura cubierta por viguetas de hormigón Substitución de sub-estrutura cubierta por viguetas de madera Substitución de sub-estrutura cubierta por viguetas metálicas Canalón y bajantes de aluminio, PVC u outros Canalón y bajantes de cobre o zinc Ventana tipo velux para cubierta Cubrición de plancha fibrocemento + aislante tipo NATURTHERM o semejante | Demolición de pavimento baldosa, cerámico o madera Picado de enfoscados verticales o horizontales Levantado de falso techo o cielo raso Levantado aparatos sanitarios baño/aseo Desmontaje instalación eléctrica por dependencia. Desmontaje de instalación de fontanería y saneamento por dependencia. Demolición de muros de carga. CUBIERTAS Cubrición con teja Cubrición con fibrocemento Cubrición con fibrocemento y teja Cubrición con materiales metálicos (cinc, cobre, etc.) Aislante cubiertas Impermeabilización con naterial bituminoso. Impermeabilización con lamina de PVC en cubiertas. Substitución de sub-estrutura cubierta por viguetas de hormigón Substitución de sub-estrutura cubierta por viguetas de madera Substitución de sub-estrutura cubierta por viguetas Canalón y bajantes de aluminio, PVC u outros Canalón y bajantes de cobre o zinc Ventana tipo velux para cubierta Cubrición de plancha fibrocemento + aislante tipo NATURTHERM o semejante |









| 04.06 | Limpieza y rejuntado con mortero de cemento de fábrica de | 28,00 | m/2 |
|-------|---|--------|-----|
| 04.07 | manpostería Vierteaugas y soleras de huecos de fachada | 70,00 | m/l |
| | | | - |
| 04.08 | Recercados: Jambas o dintel de huecos de fachada | 70,00 | m/l |
| 04.09 | Aislamiento de fachadas en plancha. | 10,00 | m/2 |
| 04.10 | Sistema de aislamiento térmico exterior SATE | 45,00 | m/2 |
| 04.11 | Fachada ventilada de aluminio / madera | 100,00 | m/2 |
| 04.12 | Fachada ventilada de piedra / gres | 120,00 | m/2 |
| 04.13 | Toldos de lona o similares | 60,00 | m/2 |
| 04.14 | Apertura de huecos en muros de fabrica de ladrillo o bloque. | 20,00 | m/2 |
| 04.15 | Apertura de huecos en muros de piedra o hormigón. | 45,00 | m/2 |
| 05 | CARPINTERIA EXTERIOR | | |
| 05.01 | Substitución de carpinteira exterior por carpintería de madera | 375,00 | m/2 |
| 05.02 | Substitución de carpinteira exterior por carpintería de aluminio, PVC o acero | 300,00 | m/2 |
| 05.03 | Colocación de vidrio en huecos de fachada | 60,00 | m/2 |
| 05.04 | Formación de mamparas exteriores en vidrio | 120,00 | m/2 |
| 05.05 | Puerta de entrada de madera | 625,00 | m/2 |
| 05.06 | Puerta de entrada de aluminio o PVC | 500,00 | m/2 |
| 05.07 | Portalón de garaje | 200,00 | m/2 |
| 05.08 | Verja de huecos exteriores | 90,00 | m/2 |
| 05.09 | Baranda exterior | 190,00 | m/l |
| 06 | OBRAS INTERIOR VIVIENDA | | |
| 06.01 | Puerta de entrada a vivienda | 650,00 | Ud |
| 06.02 | Puerta de paso interior | 220,00 | Ud |
| 06.03 | Baranda de madera | 150,00 | m/l |
| 06.04 | Baranda metálica o vidrio | 180,00 | m/l |
| 06.05 | Pavimento cerámico o sintético terminado, incluso p.p. de rodapié. | 35,00 | m/2 |
| 06.06 | Pavimento de madera natural, incluso p.p. de rodapié. | 60,00 | m/2 |
| 06.07 | Pavimento pulido de hormigón o mortero, incluso p.p. de rodapié. | 20,00 | m/2 |
| 06.08 | Revestimento de paredes con azulejo cerámico | 30,00 | m/2 |
| 06.09 | Falso techo de escayola lisa o cartón - yeso | 22,00 | m/2 |
| 06.10 | Recrecido con mortero de cemento para colocación de pavimento. | 9,00 | m/2 |
| 06.11 | División interior de ladrillo o formación de cámaras. | 22,00 | |









| | | | 1 |
|-------|---|----------|-----|
| 06.12 | Enfosado horizontal o vertical | 9,00 | m/2 |
| 06.13 | Tabique de cartón - yeso | 30,00 | m/2 |
| 06.14 | Trasdosado de cartón - yeso | 22,00 | m/2 |
| 06.15 | Mampara para formación de divisiones interiores | 90,00 | m/2 |
| 06.16 | Pintura plástica interior en paredes y techo | 4,00 | m/2 |
| 07 | INSTALACIONES INTERIORES | | |
| 07.01 | Instalación desagües en baño cocinas o lavanderías, por unidad de dependencia. | 150,00 | Ud |
| 07.02 | Instalación fontaneira de ACS e AFS en baño cocinas o lavanderías, por unidad de dependencia. | 400,00 | Ud |
| 07.03 | Instalación eléctrica por dependencia. | 450,00 | Ud |
| 07.04 | Sanitarios, inodoros, lavabos e bidés. | 220,00 | Ud |
| 07.05 | Duchas y bañeras. | 350,00 | Ud |
| 07.06 | Instalación de calefacción gas / gasoil / leña o pellets (superficie útil). | 70,00 | m/2 |
| 07.07 | Instalación de calefacción por bomba de calor (superficie útil) | 100,00 | m/2 |
| 07.08 | Instalación de mamparas de baño / ducha | 600,00 | Ud |
| 08 | OBRAS EXTERIORES | | |
| 08.01 | Arqueta de registro | 100,00 | Ud |
| 08.02 | Tubo de saneamiento | 15,00 | m/l |
| 08.03 | Fosa séptica (para 6 personas) | 800,00 | Ud |
| 08.04 | Fosa séptica (para 12 personas) | 1.200,00 | Ud |
| 08.05 | Formación de entrada a la parcela con tubos y hormigón | 80,00 | m/l |
| 08.06 | Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos | 1,00 | m/2 |
| 08.07 | Relleno, extendido y compactado de tierras medios mecánicos | 4,00 | m/3 |
| 08.08 | Excavación con retirada de tierras al vertedero | 2,50 | m/3 |
| 08.09 | Solera de hormigón armado, incluso formación de baseamento con encachado de piedra. | 25,00 | m/2 |
| 08.10 | Encachado de zahorra compactada en acceso de parcelas | 8,00 | m/2 |
| 08.11 | Formación de aceras con baldosas de hormigón | 30,00 | m/2 |
| 08.12 | Formación de aceras con baldosas de piedra | 55,00 | m/2 |
| 08.13 | Formación de aceras con hormigón continuo pulido o impreso. | 25,00 | m/2 |
| 09 | VARIOS | | |
| 09.01 | Pozo de captación de agua potable | 24,00 | m/l |
| 09.02 | Piscina descubierta prefabricada de fibra, metálica, etc. | 300,00 | m/2 |
| 09.03 | Piscina descubierta de fábrica de obra o hormigón | 350,00 | m/2 |
| | | | |









| 09.04 | Pérgola metálica | 190,00 | m/2 |
|-------|---|--------|-----|
| 09.05 | Pérgola de madera | 270,00 | m/2 |
| 09.06 | Paneles solares fotovoltaicos hasta una potencia máxima de 10 Kw. | 550,00 | Kw |
| 09.07 | Paneles solares fotovoltaicos de potencia superior a 10 Kw. | 950,00 | Kw |